

Katrine Schmidt m. Band Teknisk Rider

Kære Venue

Vi ser frem til at besøge jer. For den bedst mulige oplevelse, bedes i gennemlæse denne rider. Ved tvivlsspørgsmål må i meget gerne kontakte turnerende tekniker Martin Bendixen på tlf. 69301482 eller mail. loudandcleardk@gmail.com

PA System

Venue leverer et PA system af anerkendt mærke (d&b, Coda, L'acoustic eller lign.) dimensioneret så det dækker hele publikums arealet.

FOH

Vi medbringer selv mixer og stagebox (Digico SD11 og D-Rack), venue leverer 2 stk. Cat5e kabler og 1 stk. 230v. strøm, fra scene, stage left, til FOH. Hvis ikke i kan levere multikabel, medbringer vi selv et 50m. kabel som kan ligges ud i stedet.

Der skal være ca. 1,5x1,5m. Ledigt gulvareal til placering af mixer, midt for scenen.

Monitor

Venue leverer 7 monitorbasser af anerkendt mærke (d&b, Coda, L'acoustic eller lign.) min. 12" + Horn.

Alle monitors på eget send, 7 sends.

Strøm

Venue leverer strøm på scenen efter sceneplot.

Mikrofoner og stativer

Venue leverer mikrofoner, stativer og XLR kabler efter kanalplan, vi medbringer selv multikabler fra stagebox til scene.

Bagtæppe

Vi medbringer ikke bagtæppe, men vil sætte pris på et almindeligt sort bagtæppe bag scenen.

Hvis i har udfordringer med at leverer nævnte udstyr, så tag kontakt til turnerende tekniker, så finder vi helt sikkert en løsning der virker for alle.

Stk. Liste, leveres af venue

1 stk. Shure Beta 52

1 stk. Shure SM57

2 stk. Sennheiser e604

2 stk. Shure Beta58

2 stk. Kondensator

6 stk. Line Driver

5 stk. Lavt stativ på klumpfod

3 stk. Højt stativ på trefod

1 stk. Solist stativ på stor klumpfod


7 stk. Monitor kasser på 7 send.

2 stk. Cat5e linjer fra scene til FOH

1 stk. 230V. strøm i FOH

Div. 230V. Strøm på scene

20 stk. XLR kabler, se kanalplan for længde



Kanal	Kilde	Mikrofon	Stativ	Fod	XLR Kabel
1	Stortromme	Beta52	Lavt	Stor Klumpfod	2m.
2	Lilletromme	SM57	Lavt	Lille klumpfod	2m.
3	HiHat	Kondensator	Lavt	Lille klumpfod	2m.
4	Rack tam	e604			3m.
5	Gulv Tam	e604			3m.
6	OH L	Kondensator	Høj	Trefod	5/6m.
7	Bas	Line-Out			5/6m.
8	Acc	Line-Out			3m.
9	GTR L	Line Driver			6m.
10	GTR R	Line Driver			6m.
11	KEY L	Line Driver			2m.
12	KEY R	Line Driver			2m.
13	Orgel L	Line Driver			2m.
14	Orgel R	Line Driver			2m.
15	Vox Key	Beta 58	Høj	Trefod	3m.
16	Vox Bas	Beta 58	Høj	Trefod	6m.
17	Voc Lead	Egen KSM9	Solist	Stor Klumpfod	10m.
31	Ambience L	Egen	Lavt	Lille klumpfod	6m.
32	Ambience R	Egen	Lavt	Lille klumpfod	6m.